

# Espace douche & salle de bains

L'endroit privilégié où chacun se retrouve en communion avec le premier élément de vie terrestre.



Moment idéal pour se ressourcer en éliminant les agressions de la vie quotidienne.

Vous avez sans doute rêvé longtemps cet endroit puis l'avez réalisé en laissant s'exprimer votre goût, votre sensibilité, vos aspirations.

Bienvenue dans cet espace unique qui est tout simplement ...le vôtre.



# Siphons inox 100x100



## Accessoires



| Référence         | N°Article | Verrouillage | Couverture |
|-------------------|-----------|--------------|------------|
| V40/1F            | 04156     | Non          | Satinée    |
| V40/1PO           | 302809    | Non          | Polie      |
| V40/1FB           | 04157     | Oui          | Satinée    |
| V40/1POB          | 302810    | Oui          | Polie      |
| Océane V40/100    | 302932    | Oui          | Satinée    |
| Océane V40/100 PO | 302933    | Oui          | Polie      |

| Référence         | N°Article | Verrouillage | Couverture |
|-------------------|-----------|--------------|------------|
| V40C/1F           | 14223     | Non          | Satinée    |
| V40C/1PO          | 302229    | Non          | Polie      |
| V40C/1FB          | 14224     | Oui          | Satinée    |
| V40C/1POB         | 302239    | Oui          | Polie      |
| Océane V40C/100   | 302935    | Oui          | Satinée    |
| Océane V40C/100PO | 302936    | Oui          | Polie      |

| Référence | N°Article | Verrouillage | Couverture |
|-----------|-----------|--------------|------------|
| H40C/1F   | 403922    | Non          | Satinée    |
| H40C/1PO  | 403923    | Non          | Polie      |
| H40C/1FB  | 403927    | Oui          | Satinée    |
| H40C/1POB | 403926    | Oui          | Polie      |

## Données techniques

Sortie DN40

Débit 0,3 l/s

Garde d'eau : Modèle long : 50 mm

Modèle court : 15 mm


**Pour les siphons avec reprise d'étanchéité sous carrelage, voir page 16**



# Siphons inox 150x150



| Référence         | N°Article | Verrouillage | Couverture |
|-------------------|-----------|--------------|------------|
| V50/1FB           | 04130     | Oui          | Satinée    |
| CV 110/1PB        | 97211     | Oui          | Satinée    |
| Océane V50/150    | 302857    | Oui          | Satinée    |
| Océane V50/150 PO | 302858    | Oui          | Polie      |




## Données techniques


**V50/1FB**  
Sortie DN 50  
Débit 0,7 l/s.  
Garde d'eau : 50 mm.

**CV 110/1PB**  
Sortie DN 110  
Débit 1 l/s.  
Garde d'eau : 60 mm.

**Océane V50/150**  
Sortie DN 50  
Débit 0,7 l/s.  
Garde d'eau : 50 mm.



## Accessoires



Couverture satinée

Couverture polie

# Siphons inox 150x150

AJUSTABLES



| Référence | N°Article | Verrouillage | Couverture |
|-----------|-----------|--------------|------------|
| CV75/1PB  | 97304     | Oui          | Satinée    |
| CH75/1PB  | 97201     | Oui          | Satinée    |

## Données techniques

Sortie DN 75  
Débit 1 l/s.  
Garde d'eau : 60 mm.

## Accessoires



Tamis  
Article N° 97235 S1



Couverture satinée

# Siphons plastique 100x100

AJUSTABLES



2505.55.77  
sortie horizontale

| <u>Référence</u> | <u>N°Article</u> |
|------------------|------------------|
|------------------|------------------|

2505.05.77

302934

## Données techniques

*Grille inox non verrouillée*

**100x100**

Sortie DN 50

Débit 1,0 l/s.

Garde d'eau : 30 mm.

# Siphons plastique 150x150

AJUSTABLES



2500.55.77  
sortie verticale



2700.55.77  
sortie verticale



2500.05.77  
sortie horizontale

| Référence  | N°Article |
|------------|-----------|
| 2500.55.77 | 302646    |
| 2700.55.77 | 302647    |
| 2500.05.77 | 302939    |

## Données techniques

Grille inox non verrouillée


### 150x150

Sortie DN 50=Débit 1,6l/s.

Sortie DN 70/100=Débit 2,0l/s.

Garde d'eau : 50 mm.

## Accessoires



Natte d'étanchéité  
2040.00.01  
Article N° 302652



Rehausse  
2040.00.00  
Article N° 302653



Couverture polie

