



Déclaration des performances (DoP) suivant RPC 305/2011

1. Numéro de référence du DoP

ED/F1/1104

2. Description du produit

ACO Série S

3. Caractéristiques produit (Numéros ou spécification produit)

Diverses

4. Usage prévu

Caniveau de drainage type M pour la récupération et l'évacuation des eaux de ruissellement de surface provenant des voies de circulation et/ou des zones piétonnes

5. Fabricant

ACO s.a.s Le quai à bois BP 85 27940 Notre Dame de l'Isle

6. Mandataire

Non Applicable

7. Evaluation et vérification de la constance des performances

Système 3

8. Norme harmonisée appliquée

NF EN1433: 2002 / A1: 2005

9. Première année d'apposition du marquage CE

2004

10. Organisme notifié ayant réalisé l'essai de type

0774

11. N° de référence du rapport d'essai de type

Divers

12. Caractéristiques essentielles

| Caractéristiques | Performance déclarée |
|--------------------------------|--|
| Capacité à supporter la charge | F900 * |
| Etanchéité | Pas de fuite. |
| Durabilité | Résistance à la flexion > 22N/mm² Résistance à la compression > 90N/mm² |
| *Classe de charge ma | ximum en utilisant une grille F900 |

13. Documentation Technique Spécifique (Articles 37/38)

Notices de pose

Les performances du ou des produit(s) identifiés aux points 2 et 3 sont conformes aux performances déclarées au point 12. Cette déclaration des performances est publiée sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 5.

Signée pour et au nom du fabricant par

Notre Dame de l'Isle, le 30 mars 2018, François DESEBBE