



## Déclaration des performances (DoP) suivant RPC 305/2011

1. Numéro de référence du DoP

ED/F1/1122

2. Description du produit

**ACO Xtraline S** 

3. Caractéristiques produit (Numéros ou spécification produit)

**Diverses** 

4. Usage prévu

Caniveau de drainage type M pour la récupération et l'évacuation des eaux de ruissellement de surface provenant des voies de circulation et/ou des zones piétonnes

5. Fabricant

ACO

Le Quai à Bois BP 85 27940 Notre Dame de l'Isle

6. Mandataire

Non Applicable

7. Evaluation et vérification de la constance des performances

Système 3

8. Norme harmonisée appliquée

NF EN1433: 2002 / A1: 2005

9. Première année d'apposition du marquage CE

2008

10. Organisme notifié ayant réalisé l'essai de type

1608

11. N° de référence du rapport d'essai de type

**Divers** 

12. Caractéristiques essentielles

Caracteristiques	remonitance declaree
Capacité à supporter la charge	*A15 à C250
Etanchéité	Pas de fuite.
Durabilité	Conforme
*Classe de charge maximum en utilisant une grille	

13. Documentation Technique Spécifique (Articles 37/ 38)

Préconisation de pose

Les performances du ou des produit(s) identifiés aux points 2 et 3 sont conformes aux performances déclarées au point 12. Cette déclaration des performances est publiée sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 5.

Signée pour et au nom du fabricant par : François DESEBBE, Managing Director

Notre Dame de l'Isle, le 05/02/2021,